

Política de Certificado de Assinatura Digital Qualificada

Políticas

PJ.CC_24.1.2_0009_pt_AsC.pdf

Identificação do Projeto: Cartão de Cidadão

Identificação da CA: AsC

Nível de Acesso: Público

Versão: 1.3

Data: Maio 2014

Identificador do documento: PJ.CC_24.1.2_0009_pt_AsC.pdf

Palavras-chave: Cartão de Cidadão, Política de Certificados, EC do Cidadão

Tipologia documental: Políticas

Título: Política de Certificado de Assinatura Digital Qualificada

Língua original: Português

Língua de publicação: Português

Nível de acesso: Público

Data: Maio 2014

Versão atual: 1.3

Identificação do Projecto: Cartão de Cidadão

Identificação da CA: AsC

Cliente: Ministério da Justiça

Documentos Relacionados

ID Documento	Detalhes	Autor(es)
PJ.CC_24.1.1_0002_pt_AsC.pdf	Declaração de Práticas de Certificação da EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão	MULTICERT S.A.

Apêndices

ID Documento	Detalhes	Autor(es)
PJ.CC_53.2.1_0005_pt_AsC.doc	Formulário de emissão de certificado "espécimen" de Assinatura Digital Qualificada	MULTICERT S.A.

Resumo Executivo

Decorrente da implementação de vários programas públicos para a promoção das tecnologias de informação e comunicação e a introdução de novos processos de relacionamento em sociedade, entre cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e o Estado, com vista ao fortalecimento da sociedade de informação e do governo electrónico (*eGovernment*), o Cartão de Cidadão fornece os mecanismos necessários para a autenticação digital forte da identidade do Cidadão perante os serviços da Administração Pública, assim como as assinaturas electrónicas indispensáveis aos processos de desmaterialização que estão a ser disponibilizados pelo Estado.

A infra-estrutura da Entidade de Certificação do Cartão de Cidadão (ou Entidade de Certificação do Cidadão) fornece uma hierarquia de confiança, que promoverá a segurança electrónica do Cidadão no seu relacionamento com o Estado. A Entidade de Certificação do Cidadão estabelece uma estrutura de confiança electrónica que proporciona a realização de transacções electrónicas seguras, a autenticação forte, um meio de assinar electronicamente transacções ou informações e documentos electrónicos, assegurando a sua autoria, integridade e não repúdio, e assegurando a confidencialidade das transacções ou informação.

A hierarquia de confiança da Entidade de Certificação do Cartão de Cidadão encontra-se englobada na hierarquia do Sistema de Certificação Electrónica do Estado Português¹ (SCEE) – Infra-Estrutura de Chaves Públicas do Estado.

Assim, a EC AsC não é detentora de uma Política de Certificados, sendo que a emissão de certificados segue as orientações constantes na Política de Certificado do SCEE.

É ainda apresentado neste documento o perfil dos Certificados de Assinatura Digital Qualificada, emitido pela EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão, em complemento das secções 3 e 7 da Política de Certificados do SCEE.

¹ cf. SCEE 2.16.620.1.1.1.2.1.1.0. 2006, Política de Certificados da SCEE e Requisitos mínimos de Segurança.

Sumário

Resumo Executivo.....	3
Sumário	4
Introdução	5
Objectivos.....	5
Público-Alvo	5
Estrutura do Documento.....	5
1 Contexto Geral	6
1.1 Visão Geral	6
1.2 Designação e Identificação do Documento.....	6
2 Identificação e Autenticação.....	8
2.1 Atribuição de Nomes.....	8
2.1.1 Tipos de nomes.....	8
2.2 Uso do certificado e par de chaves pelo titular	8
3 Perfis de Certificado	9
3.1 Perfil de Certificado	9
3.1.1 Número da Versão.....	9
3.1.2 Extensões do Certificado	10
3.1.3 OID do Algoritmo.....	18
3.1.4 Formato dos Nomes.....	18
3.1.5 Condicionamento nos Nomes	18
3.1.6 OID da Política de Certificados	18
3.1.7 Utilização da extensão <i>Policy Constraints</i>	18
3.1.8 Sintaxe e semântica do qualificador de política.....	19
3.1.9 Semântica de processamento para a extensão crítica <i>Certificate Policies</i>	19
3.2 Certificado “espécimen”	19
Conclusão.....	20
Referências Bibliográficas.....	21
Aprovação do Conselho Gestor	22

Introdução

Objectivos

O objectivo deste documento é apresentar o perfil do certificado de Assinatura Digital Qualificada emitido, pela Entidade de Certificação de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão (EC AsC).

Público-Alvo

Este documento deve ser lido por:

- Recursos humanos atribuídos aos grupos de trabalho da EC AsC;
- Terceiras partes, encarregues de auditar a EC AsC;
- Todo o público, em geral.

Estrutura do Documento

Assume-se que o leitor é conhecedor dos conceitos de criptografia, infra-estruturas de chave pública e assinatura electrónica. Caso esta situação não se verifique recomenda-se o aprofundar de conceitos e conhecimento nos tópicos anteriormente focado antes de proceder com a leitura do documento.

I Contexto Geral

O presente documento tem como objectivo a definição de um conjunto de parâmetros que definem o perfil dos Certificados de Assinatura Digital Qualificada emitidos pela Entidade de Certificação de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão (EC AsC), permitindo assim garantir a fiabilidade dos mesmos. Não se pretende nomear regras legais ou obrigações, mas antes informar, pelo que se pretende que este documento seja simples, directo e entendido por um público alargado, incluindo pessoas sem conhecimentos técnicos ou legais.

Os Certificados emitidos pela EC AsC contêm uma referência à Política de Certificados (PC) de modo a permitir que partes confiantes e outras entidades ou pessoas interessadas possam encontrar informação sobre o certificado e sobre as políticas seguidas pela entidade que o emitiu.

I.1 Visão Geral

Esta PC satisfaz e complementa os requisitos impostos pela Declaração de Práticas de Certificação da EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão².

I.2 Designação e Identificação do Documento

Este documento é a Política de Certificados do certificado de Assinatura Digital Qualificada. A PC é representada num certificado através de um número único designado de “identificador de objecto” (OID), sendo o valor do OID associado a este documento o “2.16.620.1.1.1.2.4.1.0.1.1”.

Este documento é identificado pelos dados constantes na seguinte tabela:

INFORMAÇÃO DO DOCUMENTO	
Versão do Documento	Versão 1.3
Estado do Documento	Aprovado
OID	2.16.620.1.1.1.2.4.1.0.1.1
Data de Emissão	Mai 2014
Validade	Não aplicável

² cf. PJ.CC_24.1.1_0002_pt_AsC.pdf, 2011. Declaração de Práticas de Certificação da EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão.

Localização	http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/pc/cc_sub-ec_cidadao_assinatura_pc.html
--------------------	---

2 Identificação e Autenticação

2.1 Atribuição de Nomes

A atribuição de nomes segue a convenção determinada pelo SCEE¹ e pela DPC da EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão².

2.1.1 Tipos de nomes

O certificado de Assinatura Digital Qualificada é identificado por um nome único (DN – *Distinguished Name*) de acordo com *standard X.500*.

O nome único do certificado de Assinatura Digital Qualificada é identificado pelos seguintes componentes:

Atributo	Código	Valor
<i>Country</i>	C	PT
<i>Organization</i>	O	Cartão de Cidadão
<i>Organization Unit</i>	OU	Cidadão Português
<i>Organization Unit</i>	OU	Assinatura Qualificada do Cidadão
<i>Common Name</i>	CN	<concatenação do <i>givenName</i> e <i>SN</i> do Cidadão>
<i>Surname</i>	SN	<nome de família do Cidadão>
<i>Given Name</i>	<i>givenName</i>	<parte do nome do Cidadão que não é o nome de família nem os nomes intermédios>
<i>Serial Number</i>	<i>serialNumber</i>	<identificador único do Cidadão>

2.2 Uso do certificado e par de chaves pelo titular

O Cidadão (pessoa singular) identificado pelo *Distinguished Name* é o titular do Certificado de Assinatura Digital Qualificada. O certificado emitido segundo esta política é equivalente a um certificado digital qualificado, nos termos do definido na Legislação Portuguesa aplicável para o efeito, sendo utilizado em qualquer aplicação para efeitos de assinatura digital qualificada.

3 Perfis de Certificado

3.1 Perfil de Certificado

Os utilizadores de uma chave pública têm que ter confiança que a chave privada associada é detida pelo titular remoto correcto (pessoa ou sistema) com o qual irão utilizar mecanismos de cifra ou assinatura digital. Essa confiança é dada através do uso de certificados digitais X.509 v3, que são estruturas de dados que fazem a ligação entre a chave pública e o seu titular. Esta ligação é garantida através da assinatura digital de cada certificado por uma EC de confiança. A EC pode basear esta afirmação em meios técnicos (por exemplo, prova de posse da chave privada através de um protocolo desafio-resposta), na apresentação da chave privada, ou no registo efectuado pelo titular.

Um certificado tem um período limitado de validade, indicado no seu conteúdo e assinado pela EC. Como a assinatura do certificado e a sua validade podem ser verificadas independentemente por qualquer *software* que utilize certificados, os certificados podem ser distribuídos através de linhas de comunicação e sistemas públicos, assim como podem ser guardados em qualquer tipo de unidades de armazenamento.³

O utilizador de um serviço de segurança que requeira o conhecimento da chave pública do utilizador necessita, normalmente, de obter e validar o certificado que contém essa chave. Se o serviço não dispuser de uma cópia fidedigna da chave pública da EC que assinou o certificado, assim como do nome da EC e informação relacionada (tal como o período de validade), então poderá necessitar um certificado adicional para obter a chave pública da EC e validar a chave pública do utilizador. Em geral, para validar a chave pública de um utilizador pode ser necessária uma cadeia de múltiplos certificados, incluindo o certificado da chave pública do utilizador assinado por uma EC e zero ou mais certificados adicionais de ECs, assinados por outras ECs.³

O perfil do certificado de Assinatura Digital Qualificada está de acordo com:

- Recomendação ITU.T X.509⁴;
- RFC 5280³ e,
- Política de Certificados da SCEE¹.

3.1.1 Número da Versão

O campo “*version*” do certificado descreve a versão utilizada na codificação do certificado. Neste perfil, a versão utilizada é 3 (três).

³ cf. RFC 5280. 2008, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.

⁴ cf. ITU-T Recommendation X.509. 1997, (1997 E): Information Technology - Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication Framework.

3.1.2 Extensões do Certificado

As componentes e as extensões definidas para os certificados X.509 v3 fornecem métodos para associar atributos a utilizadores ou chaves públicas, assim como para gerir a hierarquia de certificação.

Componente do Certificado		Secção no RFC 3280	Valor	Tipo ⁵	Comentários
tbsCertificate	Version	4.1.2.1	v3	m	
	Serial Number	4.1.2.2	<atribuído pela EC a cada certificado>	m	
	Signature	4.1.2.3	2.16.840.113549.1.1.11	m	Valor TEM que ser igual ao OID no <i>signatureAlgorithm</i> (abaixo) Nota: Até à EC de Assinatura Digital Qualificada 008 (inclusive) o algoritmo de assinatura utilizado foi SHA1 (2.16.840.113549.1.1.5)
	Issuer	4.1.2.4		m	
	Country (C)		"PT"		
	Organization (O)		"Cartão de Cidadão"		
	Organization Unit (OU)		"subECEstado"		
	Common Name (CN)		"EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão <nnnn>"		
	Validity	4.1.2.5		m	TEM que utilizar tempo UTC até 2049, passando a partir daí a utilizar GeneralisedTime
	Not Before		<data de emissão>		
	Not After		<data de emissão + 5 anos>		
	Subject	4.1.2.6		m	

⁵ O perfil utilize a terminologia seguinte para cada um dos tipos de campo no certificado X.509:

- m – obrigatório (o campo TEM que estar presente)
- o – opcional (o campo PODE estar presente)
- c – crítico (a extensão é marcada crítica o que significa que as aplicações que utilizem os certificados TÊM que processar esta extensão).

	Country (C)		"PT"		
	Organization (O)		"Cartão de Cidadão"		
	Organization Unit (OU)		"Cidadão Português"		
	Organization Unit (OU)		"Assinatura Qualificada do Cidadão"		
	Common Name (CN)		<concatenação do givenName e SN do cidadão>		
	Surname (SN)		<nome de família do cidadão>		
	Given Name (givenName)		<nome(s) próprio do cidadão>		
	Serial Number (serialNumber)		"BI " <ID do cidadão>		
	Subject Public Key Info	4.1.2.7		m	Utilizado para conter a chave pública e identificar o algoritmo com o qual a chave é utilizada (e.g., RSA, DSA ou Diffie-Hellman)
	algorithm		1.2.840.113549.1.1.1		<p>O OID <i>rsaEncryption</i> identifica chaves públicas RSA.</p> <p>pkcs-1 OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 }</p> <p>rsaEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) rsaEncryption(1)}O OID <i>rsaEncryption</i> deve ser utilizado no campo <i>algorithm</i> com um valor do tipo <i>AlgorithmIdentifier</i>. Os parâmetros do campo TÊM que ter o tipo ASN.1 a NULL para o identificador deste algoritmo.⁶</p>

⁶ cf. RFC 3279. 2002, *Algorithms and Identifiers for the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*.

subjectPublicKey		<Chave Pública com modulus n de 2048 bits>		Até à EC de Assinatura de Assinatura Digital Qualificada 008 (inclusive) o tamanho da chave era 1024 bits.
X.509v3 Extensions	4.1.2.9		m	
Authority Key Identifier	4.2.1.1		o	
keyIdentifier		<O key Identifier é composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING do subject key identifier do certificado do emissor (excluindo a tag, length, e número de bits não usado)>	m	
Subject Key Identifier	4.2.1.2	<O key Identifier é composto pela hash de 160-bit SHA-1 do valor da BIT STRING do subjectPublicKey (excluindo a tag, length, e número de bits não usado)>	m	
Key Usage	4.2.1.3		mc	Esta extensão é marcada CRÍTICA.
Digital Signature		"0" seleccionado		
Non Repudiation		"1" seleccionado		Se o bit nonRepudiation for seleccionado, este NÃO DEVE ser combinado com qualquer outro bit do key usage, i.e., se seleccionado, DEVE ser o único seleccionado. ⁷
Key Encipherment		"0" seleccionado		
Data Encipherment		"0" seleccionado		
Key Agreement		"0" seleccionado		
Key Certificate Signature		"0" seleccionado		

⁷ cf. RFC 3039, 2001, Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile.

	CRL Signature		"0" seleccionado		
	Encipher Only		"0" seleccionado		
	Decipher Only		"0" seleccionado		
	Certificate Policies	4.2.1.5		o	
	policyIdentifier		2.16.620.1.1.1.2.10	m	scee-assinatura ¹
	policyQualifiers		<p><i>policyQualifierID</i>: 1.3.6.1.5.5.7.2.1</p> <p><i>cPSuri</i>: http://www.scee.gov.pt/pcert</p>		<p>Valor do OID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (<i>id-qt-cps PKIX CPS Pointer Qualifier</i>)</p> <p>Descrição do OID: "O atributo <i>cPSuri</i> contém um apontador para a Declaração de Práticas de Certificação publicada pela EC. O apontador está na forma de um URI."</p> <p>(http://www.alvestrand.no/objectid/submissions/1.3.6.1.5.5.7.2.1.html)</p>
	policyQualifiers		<p><i>policyQualifierID</i>: 1.3.6.1.5.5.7.2.2</p> <p><i>userNotice explicitText</i>: "O certificado emitido segundo esta política é equivalente a um certificado digital qualificado, nos termos, do definido na Legislação Portuguesa, aplicável para o efeito"</p>		<p>Valor do OID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (<i>id-qt-unotice</i>)</p> <p>Descrição do OID: "<i>User notice</i> é utilizado para apresentar às partes confiantes quando um certificado é utilizado"</p> <p>(http://www.alvestrand.no/objectid/submissions/1.3.6.1.5.5.7.2.2.html)</p>
	policyIdentifier		2.16.620.1.1.1.2.4.1.0.7	m	Identificador da Declaração de Práticas de Certificação da EC AsC.
	policyQualifiers		<p><i>policyQualifierID</i>: 1.3.6.1.5.5.7.2.1</p> <p><i>cPSuri</i>: http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/dpc/cc_sub-ec_cidadao_assinatura_dpc.html</p>	o	
	policyIdentifier		2.16.620.1.1.1.2.4.1.0.1.1	m	Identificador da Política de Certificados de Assinatura Digital Qualificada.

	policyQualifiers		<p>policyQualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1</p> <p>cPSuri:</p> <p>“http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/politicas/pc/cc_sub-ec_cidadao_assinatura_pc.html”</p>	o	
	Basic Constraints	4.2.1.10		c	Esta extensão é marcada CRÍTICA.
	CA		FALSE		
	PathLenConstraint		0		
	CRLDistributionPoints	4.2.1.14		o	
	distributionPoint		http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_assinatura_crl<ID_CA>_p<num_seq>.crl	o	
	Freshest CRL	4.2.1.16		o	
	distributionPoint		http://pki.cartaodecidadao.pt/publico/lrc/cc_sub-ec_cidadao_assinatura_crl<ID_CA>_delta_p<num_seq>.crl	o	
	Netscape Certificate Type	-	S/MIME = 1	o	Não é uma extensão definida no RFC 3280. Definida em http://www.redhat.com/docs/manuals/cert-system/admin/app_ext.htm .
	Subject Directory Attributes	-		o	
	dateOfBirth		<data de nascimento do cidadão>		Não é uma extensão definida no RFC 3280. Esta extensão PODE conter atributos adicionais associados com o titular do certificado, como complemento à informação presente no campo <i>subject</i> e na extensão <i>subject alternative name</i> . (http://www.alvestrand.no/objectid/submissions/2.5.29.9.html)

	Qualified Certificate Statement	-		o	Não é uma extensão definida no RFC 3280. A extensão QCStatements é uma extensão introduzida pelo PKIX <i>Qualified Certificate Profile</i> ⁷ e ETSI ⁸ . (http://javadoc.iaik.tugraz.at/iaik_jce/current/iaik/x509/extensions/qualified/QCStatements.html)
	id-qcs-pkixQCSyntax-v2		id-etsi-qcs-QcCompliance = "0.4.0.1862.1.1"		A aposição desta componente ao certificado significa que o mesmo é emitido com a qualidade de certificado Qualificado, de acordo com o Anexo I e II da Directiva 1999/93/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Dezembro de 1999 sobre "a <i>Community framework for electronic signatures</i> ", e conforme transposição para a legislação do país identificado na componente "issuer" do certificado. A declaração <i>QcEuCompliance</i> (id-etsi-qcs-QcCompliance) corresponde ao OID "0.4.0.1862.1.1".
	id-qcs-pkixQCSyntax-v2		id-etsi-qcs-QcSSCD = " 0.4.0.1862.1.4"		Declaração efectuada pela respectiva EC, indicando que a chave privada associada à chave pública no certificado está guardada num dispositivo seguro de criação de assinaturas (<i>Secure Signature Creation Device</i>), de acordo com o anexo III da Directiva 1999/93/EC e da lei do país onde a EC está estabelecida.
	Internet Certificate Extensions				
	Authority Information Access	4.2.2.1		o	
	accessMethod		1.3.6.1.5.5.7.48.1	o	Valor do OID: 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (id-ad-ocsp) Descrição do OID: <i>Online Certificate Status Protocol</i>

⁸ cf. ETSI TS 101 862, 2001-06, *Qualified certificate profile*, v1.2.1.

	accessLocation		http://ocsp.asc.cartaodecidadao.pt/publico/ocsp	o	
	Signature Algorithm	4.1.1.2	2.16.840.113549.1.1.11	m	TEM que conter o mesmo OID do identificador do algoritmo do campo signature no campo da sequência tbsCertificate. sha-256WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) sha256WithRSAEncryption(11)}
	Signature Value	4.1.1.3	<contém a assinatura digital emitida pela EC>	m	Ao gerar esta assinatura, a EC certifica a ligação entre a chave pública e o titular (subject) do certificado.

3.1.3 OID do Algoritmo

O campo “*signatureAlgorithm*” do certificado contém o OID do algoritmo criptográfico utilizado pela EC para assinar o certificado: 1.2.840.113549.1.1.11 (*sha-256WithRSAEncryption*⁹).

Até à EC de Assinatura Digital Qualificada 008 (inclusive), este campo continha o OID 1.2.840.113549.1.1.5 (*sha1WithRSAEncryption*¹⁰).

3.1.4 Formato dos Nomes

Tal como definido na secção 2.1.

3.1.5 Condicionamento nos Nomes

Para garantir a total interoperabilidade entre as aplicações que utilizam certificados digitais, aconselha-se (mas não se obriga) a que apenas caracteres alfanuméricos não acentuados, espaço, traço de sublinhar, sinal negativo e ponto final ([a-z], [A-Z], [0-9], ‘ ‘, ‘_’, ‘-’, ‘.’) sejam utilizados em entradas do Directório X.500. A utilização de caracteres acentuados será da única responsabilidade do Grupo de Trabalho de Gestão da EC.

3.1.6 OID da Política de Certificados

A extensão “*certificate policies*” contém a sequência de um ou mais termos informativos sobre a política, cada um dos quais consiste num identificador da política e qualificadores opcionais.

Os qualificadores opcionais (“*policyQualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1*” e “*cPSuri*”) apontam para o URI onde pode ser encontrada a Declaração de Práticas de Certificação com o OID identificado pelo “*policyIdentifier*”. Os qualificadores opcionais (“*policyQualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2*” e “*userNotice explicitText*”) apontam para o URI onde pode ser encontrados a Política de Certificados com o OID identificado pelo “*policyIdentifier*” (i.e., este documento).

3.1.7 Utilização da extensão *Policy Constraints*

Nada a assinalar.

⁹ Sha256WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) sha256WithRSAEncryption(11) }

¹⁰ sha-1WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5 }

3.1.8 Sintaxe e semântica do qualificador de política

A extensão “*certificate policies*” contém um tipo de qualificador de política a ser utilizado pelos emissores dos certificados e pelos escritores da política de certificados. O tipo de qualificador é o “*cPSuri*” que contém um apontador, na forma de URI, para a Declaração de Práticas de Certificação publicada pela EC e, o “*userNotice explicitText*” que contém um apontador, na forma de URI, para a Política de Certificados, assim como a indicação explícita dos fins para os quais este certificado deverá ser utilizado.

3.1.9 Semântica de processamento para a extensão crítica *Certificate Policies*

Nada a assinalar.

3.2 Certificado “espécimen”

O certificado “espécimen” de Assinatura Digital Qualificada poderá ser emitido sempre que seja necessário validar o perfil, o processo de emissão e/ou a sua utilização. Este certificado tem as seguintes diferenças em relação aos certificados usuais de Assinatura Digital Qualificada:

- Perfil de certificado: é adicionado o prefixo “(espécimen)” ao *CommonName* (CN);
- Perfil de certificado: o atributo *serialNumber* contém “*specimen*” seguido de um número sequencial único (que começa em 0000001);
- Emissão do certificado: de acordo com formulário específico¹¹;
- Revogação do certificado: o certificado é revogado imediatamente após a sua emissão¹¹.

¹¹ cf. PJ.CC_53.2.1_0005_pt_AsC.doc. 2007, Formulário de emissão de certificado “espécimen” de Assinatura Digital Qualificada.

Conclusão

Este documento rege-se pelo definido na Política de Certificados do SCEE especificando o perfil dos certificados de Assinatura Digital Qualificada, emitidos pela Entidade de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão no suporte à sua atividade de certificação digital. A hierarquia de confiança da Entidade de Certificação de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão encontra-se englobada na hierarquia do Sistema de Certificação Electrónica do Estado Português (SCEE) – Infra-Estrutura de Chaves Públicas do Estado:

- Fornecendo uma hierarquia de confiança, que promoverá a segurança eletrónica do Cidadão no seu relacionamento com o Estado;
- Proporcionando a realização de transações eletrónicas seguras, a autenticação forte - um meio de assinar eletronicamente transações ou informações e documentos eletrónicos, assegurando a sua autoria, integridade e não repúdio, e assegurando a confidencialidade das transações ou informação.

Referências Bibliográficas

ETSI TS 101 862, 2001-06, *Qualified certificate profile*, v1.2.1.

ITU-T Recommendation X.509. 1997, (1997 E): *Information Technology - Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication Framework*.

RFC 3039, 2001, *Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile*.

RFC 3279. 2002, *Algorithms and Identifiers for the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*.

RFC 5280. 2008, *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*.

SCEE 2.16.620.1.1.1.2.1.1.0. 2006, *Política de Certificados da SCEE e Requisitos mínimos de Segurança*.

NIST FIPS PUB 180-2. 2002, *Secure Hash Standard*, U. S. Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology.

PJ.CC_24.1.1_0002_pt_AsC – *Declaração de Práticas de Certificação da EC de Assinatura Digital Qualificada do Cartão de Cidadão*

Aprovação